



Concours Biologie & Géologie
Epreuve de Biochimie, Biologie Cellulaire, Génétique

Date : Samedi 05 Juin 2010 Heure : 8 H Durée : 2 H Nbre pages : 3

Barème : Notes/40


GENETIQUE

L'utilisation de la calculatrice est autorisée*

Exercice 1 (12 points)

Chez un ascomycète à tétrades ordonnées, on connaît 3 mutations : m_1 et m_2 contrôlent l'auxotrophie pour la méthionine [met-] et c l'auxotrophie pour la cystéine [cys-]. La souche sauvage S est prototrophe.

Ces différentes mutations sont représentées sur la carte génétique suivante :



1. Définir les termes : prototrophe et auxotrophe
2. Donner les résultats de chacun des croisements suivants sur un total de 1000 asques par croisement :
 - a. $m_1 \times S$; b/ $m_2 \times S$; c/ $c \times S$
3. Donner le résultat du croisement $m_1 \times m_2$ sous forme de spores en vrac sur un total de 1500 spores
4. Prévoir sous forme de spores en vrac le résultat du croisement $m_1 m_2 \times c$ (génotypes, phénotypes et fréquences)

Exercice 2 (8 points)

La séquence d'ADN non transcrit suivante code pour les acides aminés de 40 à 44 d'une protéine de 200 acides aminés d'une espèce procaryote :

5'.....TTGCATAAGTTGAGT.....3'


1. Donner la séquence du brin transcrit et celle de l'ARN messager.
2. Définir les trois cadres de lecture potentiels en soulignant pour chacun les codons non sens rencontrés.
3. Quel est le cadre de lecture réellement utilisé pour la synthèse de la protéine ? Justifier votre réponse.
4. Donner la séquence peptidique correspondante à ce fragment.
5. Si dans le brin d'ADN non transcrit, le troisième nucléotide du quatrième codon est substitué par T, quel serait la composition du polypeptide correspondant ?

Code génétique

	U	C	A	G
U	UUU Ph UUC	UCU Ser UCC UCA UCG	UAU Ty UAC	UGU Cy UGC
	UUA I.eu UUG		UAA non sens UAG non sens	UGA non sens UGG Trp
C	CUU Le CUC CUA CUG	CCU Pr CCC CCA CCG	CAU His CAC	CGU Arg CGC CGA CGG
			CAA Gl CAG	
A	AUU Ile AUC AUA	ACU Th ACC ACA ACG	AAU Acn AAC	AGU Ser AGC
			AAA Ly AAG	AGA Ar AGG
	AUG Met			
G	GUU Va GUC GUA GUG	GCU Ala GCC GCA GCG	GAU Ac GAC	GGU Gl GGC GGA GGG
			GAA Glu GAG	

Exercice 1 (10 points)

La représentation graphique de la variation des vitesses initiales (v_i) d'une réaction enzymatique d'une enzyme (E) en fonction des concentrations de son substrat (S) en absence ou en présence d'inhibiteurs (I) a donné les courbes ci-dessous :



Questions :

1. De quelle représentation graphique s'agit-t-il ?
2. A quoi correspondent les courbes A, B et C ainsi que leurs points d'intersection avec les axes ?
3. Etablir l'expression algébrique de l'équation de la vitesse initiale de la courbe B.

Exercice 2 (10 points)

On se propose de synthétiser un lipide selon le protocole suivant :

- on estérifie le glycérol en position « 1 ou α » avec de l'acide palmitique,
- on estérifie le glycérol en position « 2 ou β » avec un acide gras insaturé à 18 Carbones et possédant deux doubles liaisons,
- on estérifie le glycérol en position « 3 ou α' » avec une molécule d'acide phosphorique lui-même lié à une molécule de Sérine,

• Questions :

1. Ecrire la formule développée de ce lipide en précisant la nature des liaisons formées
2. Quelle est la dénomination chimique de ce lipide
3. Calculer son indice d'Iode (Ii)

(H=1, C=12, N=14, O=16, P=32, I=127).